



Infiniti QX 50 2014



**Защита задняя центральная (овальная) 75x42 мм
арт. INFQX5014-04**



Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru




info@tcc-tuning.ru

Infiniti QX 50 2014

защита задняя центральная
(овальная) 75x42 мм

Схема установки

арт. INFQX5014-04



Комплектация товара

Задняя защита	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт М8х20	2
2	Болт М8х25	8
3	Болт М8х70	2
4	Гайка М8	6
5	Шайба $\phi 8$	10
6	Шайба $\phi 8$ увеличенная	2
7	Шайба гровер $\phi 8$	12
8	Втулка L=25 мм	2
9	Кронштейн левый	1
10	Кронштейн правый	1
11	Кронштейн соединительный левый	1
12	Кронштейн соединительный правый	1



Кронштейн левый (поз.9)
правый зеркальный

Кронштейн соединительный левый (поз.11)
правый зеркальный

Втулка L=25 мм (поз.8)

Дата упаковки:

Установка кронштейнов



Инструкция по установке

1. Перед установкой изделий требуется выкрутить штатные болты (см. Рис.1).
2. Согласно схеме соедините кронштейны (поз.9 и 11, 10 и 12), наживив болты (поз.1). Установите кронштейны (поз. 9-12) (см. Рис.) в штатные отверстия. Под переднюю часть соединительный кронштейнов (поз.11, 12) подложить втулку поз.8.
3. Проверьте правильность установленных кронштейнов, приложив к ним изделия.
4. Согласно схеме закрепите изделия на установленные кронштейны, отрегулируйте положение на а/м и окончательно затяните болты.
Внимание! Не устанавливайте изделие ближе **10-15 мм** от выступающих частей бампера, неправильная установка может повредить бампер.
5. После окончательного монтажа изделия снимите защитную плёнку.

Рекомендации по эксплуатации

Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.