



ООО "Тюнинг Сервис Столица"

Lexus LX 570 2012/ LX 570

Защита задняя (уголки) 76,1/42,4 мм
арт. LEXLX57012-03, LEXLX570-03



Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru




info@tcc-tuning.ru

Lexus LX 570 2012/ LX 570

защита задняя
(уголки) 76,1/42,4мм

Схема установки



код LEXLX57012-03,

LEXLX570-03

Комплектация товара

Защита задняя (уголки)	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация (МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ)

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Болт M8x25	8
2	Гайка M8	9
3	Гайка M10	2
4	Шайба φ8	9
5	Шайба φ10	2
6	Шайба гровер φ8	9
7	Шайба гровер φ10	2
8	Зкладной кронштейн M8x30	1
9	Зкладной кронштейн M10x40	1
10	Зкладной кронштейн M10x50	1
11	Кронштейн L=100 мм	2
12	Кронштейн крайний левый	1
13	Кронштейн крайний правый	1
14	Кронштейн средний левый	1
15	Кронштейн средний правый	1

Установка кронштейнов левого уголка



Установка кронштейнов правого уголка

**Инструкция по установке**

1. Согласно схеме установить кронштейны поз. 11-15 в штатные отверстия а/м (подробную установку см. рис. 1-8).
2. Кронштейны поз. 14-15 установить под транспортировочные крюки (см. рис. 2, 6).
3. Наживить изделия на кронштейны.
4. Отрегулировать положение изделий на а/м и окончательно затянуть болты.
5. После окончательного монтажа изделий снять защитную плёнку.

Рекомендации по эксплуатации: Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.