




Защита задняя (уголки двойные) 76,1/42,4 мм
арт. UAZPATR2015-11



Защита задняя (уголки) 76,1 мм
арт. UAZPATR2015-12



Комплектация товара

Защита задняя (уголки)	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт М8х25	6
2	Болт М10х30	4
3	Болт М10х40	4
4	Гайка М8	6
5	Гайка М10	8
6	Шайба $\phi 8$	6
7	Шайба $\phi 10$	8
8	Шайба гровер $\phi 8$	6
9	Шайба гровер $\phi 10$	8
10	Кронштейн левый	1
11	Кронштейн правый	1
12	Кронштейн боковой левый	1
13	Кронштейн боковой правый	1



Рис.1



Рис.2

Инструкция по установке

1. Согласно схеме установите кронштейны поз. 10, 11 с помощью болтов поз.2 в штатные отверстия рамы а/м, кронштейны поз.12, 13 также в штатные отверстия, предварительно выкрутив штатные болты и заменив их болтами поз.3.
 2. Проверьте правильность установленных кронштейнов, приложив к ним изделие.
 3. Согласно схеме закрепите изделие на установленные кронштейны с помощью болтов поз.1, отрегулируйте его положение на а/м и окончательно затяните болты.
- Внимание!** Не устанавливайте изделие ближе 10-15 мм от выступающих частей бампера, неправильная установка в процессе эксплуатации изделия может повредить бампер.
4. После окончательного монтажа изделия снимите защитную плёнку.

Рекомендации по эксплуатации: Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.