





**Защита раздаточной коробки (алюминий) 4 мм
арт. ZKTCC00032**




Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008



Тойота Hilux
защита раздаточной коробки
(алюминий) 4 мм

Схема установки

арт. ZKTCC00032



Закладной кронштейн M10x30 (поз.7)

Закладной кронштейн (поз.6)

Кронштейн задний (поз.8)

Комплектация товара

Защита раздаточной коробки	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M10x30	4
2	Гайка M10	2
3	Шайба $\phi 10$	2
4	Шайба $\phi 10$ увеличенная	4
5	Шайба гровер $\phi 10$	6
6	Закладной кронштейн	1
7	Закладной кронштейн M10x30	2
8	Кронштейн задний	1

Инструкция по установке

1. Для установки Защиты 4 требуется установить закладной кронштейн (поз.6) между двух овальных отверстий в поперечной балке рамы а/м. Наживить в него два болта (поз.1). Установить задний кронштейн (поз.8) с помощью закладных кронштейнов (поз.7), установленных в прямоугольных боковых отверстиях на раме.
2. Согласно схеме установить Защиту 4, сначала заведя ее переднюю часть на установленные два болта (поз.1), а затем закрепив ее заднюю часть на заднем кронштейне болтами (поз.1).
3. Затянуть все элементы крепления.

Дата упаковки: