



Kia Sportage 2010-14; Hyundai IX 35 2014



**Защита заднего редуктора (алюминий) 4 мм
арт. ZKTCC00055**



Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru




info@tcc-tuning.ru

Kia Sportage 2010-14; Hyundai IX 35 2014


Защита заднего редуктора (алюминий) 4 мм

Схема установки

арт. ZKTCC00055



Планка 40x40 S=6 мм



Кронштейн передний (поз.12)

Кронштейн задний (поз.13)

Комплектация товара



Защита заднего редуктора	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M8x25	4
2	Гайка M8	2
3	Гайка M10	2
4	Шайба $\phi 8$ увеличенная	4
5	Шайба $\phi 8$	2
6	Шайба $\phi 10$	2
7	Шайба гровер $\phi 8$	6
8	Шайба гровер $\phi 10$	2
9	Кронштейн закладной M8x25	2
10	Кронштейн закладной M10x30	2
11	Планка 40x40 (S=6мм)	2
12	Кронштейн передний	1
13	Кронштейн задний	1

Дата упаковки:

Установка защиты



Инструкция по установке

1. Для установки изделия требуется установить закладные кронштейны (поз.9, 10) согласно схеме в штатные отверстия подрамника а/м.
2. На установленные закладные кронштейны наживить передний (поз.12) и задний (поз.13) кронштейны.
3. Проверить правильность установленных кронштейнов приложив к ним изделие.
4. С помощью болтов (поз.1) прикрепить изделие к кронштейнам.
5. Выверить защиту относительно а/м и окончательно затянуть все элементы крепления защиты.