Hyundai Solaris 2014/ Kia Rio 2011



Защита картера (алюминий) 4 мм
арт. **ZKTCC00093**

40 мин.

Добровольная сертификация


Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru info@tcc-tuning.ru

Hyundai Solaris 2014/ Kia Rio 2011
защита картера (алюминий) 4 мм

Схема установки

арт. **ZKTCC00093**



Закладной кронштейн с гайкой (поз.8)

Комплектация товара

Защита картера	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт М8х20	6
2	Болт М8х30	2
3	Гайка М8	2
4	Шайба ф8 увеличенная	6
5	Шайба ф8	2
6	Шайба гровер ф8	8
7	Кронштейн	1
8	Кронштейн закладной с гайкой	2
9	Демпфер	2

Дата упаковки:

Установка защиты



Рис.1

Инструкция по установке

1. Для установки изделия требуется выкрутить 3 болта крепления штатных пыльников (см. Рис.1). Установить кронштейн в штатные отверстия автомобиля с помощью штатных болтов, края кронштейна закрепить с помощью болтов поз.1 также в штатные отверстия. Установить закладные кронштейны в штатные отверстия в подрамник а/м и наживить в них болты поз.2.

2. Согласно схеме установите металлическую защиту сначала заведя ее задний край на болты поз.2, а затем закрепить переднюю часть с помощью болтов поз.1.

3. Выровнять защиту относительно а/м и окончательно затянуть все элементы крепления.

Для **Kia Rio 2015** передний пыльник сдвинуть вперед на 2 см и закрепить, для этого в нем просверлить новые отв .