

**Защита картера (алюминий) 4мм  
арт.ZKTCC00098**




Товар сертифицирован  
ТУ 4541-001-76459284-2008

[www.tcc-tuning.ru](http://www.tcc-tuning.ru)



[info@tcc-tuning.ru](mailto:info@tcc-tuning.ru)

Схема установки




Комплектация товара


Защита картера	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация  
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт М8х30	2
2	Гайка М8	2
3	Гайка М8 (колпачковая)	2
4	Шайба гровер 8	6
5	Шайба кузовная 8	6
6	Закладной кронштейн М8х30	2
7	Втулка дистанционная	4



Закладной кронштейн М8х30 (поз.6)



Втулка L=10 мм (поз.7)

## Установка защиты



### Инструкция по установке

1. Вложить закладной кронштейн в переднюю балку автомобиля, приложить защиту картера совмстив крепежные отверстия со шпилькой закладного кронштейна, наденьте дистанционные втулки на шпильки чтобы они располагались между защитой и балкой а/м, наверните гайки.
2. Закрепить заднюю часть защиты болтами в места крепления согласно схеме установки.
3. Затянуть все элементы крепежа.