Ford EcoSport 2014

Пороги овальные
с накладкой
120х60 мм
арт. FORECOSPOR14-05

Пороги с
площадкой
(нерж. лист)
42,4 мм
арт. FORECOSPOR14-09

Пороги овальные
с накладкой
75х42 мм
арт. FORECOSPOR14-06



Пороги с
площадкой
60,3 мм
арт. FORECOSPOR14-10

Пороги овальные
с проступью
75х42 мм
арт. FORECOSPOR14-07

Пороги с
площадкой
(нерж. лист)
60,3 мм
арт. FORECOSPOR14-11

Пороги с
площадкой
42,4 мм
арт. FORECOSPOR14-08

Пороги
труба 60,3 мм
арт. FORECOSPOR14-12

60 мин.

Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru info@tcc-tuning.ru

Ford EcoSport 2014
пороги

Схема установки

арт. **FORECOSPOR14-05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12**



Закладной кронштейн M8x30 (поз.10)



Закладной кронштейн M8x30 (поз.11)



Кронштейн передний левый (поз.12)
правый зеркальный



Кронштейн задний левый (поз.14)
правый зеркальный

Комплектация товара

Пороги	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Болт M6x30	4
2	Болт M8x50	4
3	Гайка M6	4
4	Гайка M8	8
5	Шайба ф8	4
6	Шайба ф6 (увеличенная)	8
7	Шайба ф8 (увеличенная)	4
8	Шайба гровер ф6	4
9	Шайба гровер ф8	8
10	Закладной кронштейн M8x30 (12x40)	2
11	Закладной кронштейн M8x30 (16x40)	2
12	Кронштейн передний левый	1
13	Кронштейн передний правый	1
14	Кронштейн задний левый	1
15	Кронштейн задний правый	1

Дата упаковки:

Рис.1

Рис.2

Рис.3

Рис.4

Инструкция по установке

1. Согласно схеме приложите кронштейны к порогам а/м и отметьте по ним места под болты поз. 1 (см. рис.).
2. Просверлить отверстия d6,5 мм (под болты поз. 1) в нижней части порогов а/м согласно сделанным меткам (см. рис.).
3. Согласно схеме установите передние и задние кронштейны поз. 12-15 (см. рис.) с помощью закладных кронштейнов, установленных в штатные отверстия а/м.
4. Наживите изделия на установленные кронштейны болтами поз. 2.
5. Отрегулируйте положение изделий на а/м и окончательно затяните болты.
6. После окончательного монтажа изделий снимите защитную плёнку.

Рекомендации по эксплуатации

Для изделий арт. **FORECOSPOR14-05, FORECOSPOR14-06, FORECOSPOR14-07**, **FORECOSPOR14-08, FORECOSPOR14-09, FORECOSPOR14-10, FORECOSPOR14-11** допустимая нагрузка на один порог при эксплуатации ***не более 100 кг***. Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.