


Защита задняя (уголки) 75x42 мм
арт. HYUNSF12-11



Товар сертифицирован
ТУ 4541001764592842008

www.tcc-tuning.ru  info@tcc-tuning.ru

Схема установки




Комплектация товара


Защита задняя (уголки)	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт М8х25	10
2	Гайка М8	10
3	Шайба $\phi 8$	8
4	Шайба $\phi 8$ (увеличенная)	4
5	Шайба гровер $\phi 8$	10
6	Кронштейн L=80 мм (левый)	1
7	Кронштейн L=80 мм (правый)	1
8	Кронштейн L=30 мм	2
9	Кронштейн задний левый	1
10	Кронштейн задний правый	1



Кронштейн задний левый (поз.9)
правый – зеркальный



Кронштейн L=80 мм (левый) (поз.6)
правый – зеркальный



Кронштейн L=30 мм
(поз.8)

Установка кронштейнов



Рис.1



Рис.2




Рис.3

Инструкция по установке

1. Согласно схеме установите кронштейны поз. 6-10 (см. Рис.1-3)
2. Наживите изделия на установленные кронштейны болтами поз. 1.
3. Отрегулируйте положение изделий на а/м и окончательно затяните болты.
4. После окончательного монтажа изделий снимите защитную плёнку.

Рекомендации по эксплуатации: Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.