



Защита передняя нижняя 76,1/50,8 мм
арт. INFJX3513-03



Защита передняя нижняя 76,1/75 мм
арт. INFJX3513-04



Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

Infiniti JX 35 2013



Защита передняя (овальная длинная) 75x42 мм
арт. INFJX3513-01





Защита передняя (овальная короткая) 75x42 мм
арт. INFJX3513-02




Защита передняя нижняя 76,1 мм
арт. INFJX3513-05


www.tcc-tuning.ru  info@tcc-tuning.ru



Кронштейн левый (поз. 10)
правый – зеркальный



Кронштейн закладной
M8x30 (поз. 8)



Кронштейн закладной
M10x40 (поз. 9)

Комплектация товара

Защита передняя	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M8x25	4
2	Гайка M8	6
3	Гайка M10	2
4	Шайба $\phi 8$	6
5	Шайба $\phi 10$	2
6	Шайба гровер $\phi 8$	6
7	Шайба гровер $\phi 10$	2
8	Кронштейн закладной M8x30 (12x60)	2
9	Кронштейн закладной M10x40 (20x80)	2
10	Кронштейн левый	1
11	Кронштейн правый	1

Установка кронштейнов



Рис.1




Рис.2



Рис.3



Рис.4

Закладные кронштейны

В пластике вырезать отверстия под кронштейны

Инструкция по установке

1. Перед установкой кронштейнов необходимо снять штатный пластиковый пыльник переднего бампера а/м.
2. Согласно схеме установите кронштейны поз.10-11 в штатные отверстия, используя закладные поз.8-9.
3. Проверьте правильность установленных кронштейнов, приложив к ним изделие.
4. В пластиковой защите по месту вырежьте отверстия под выступающие части установленных кронштейнов и закрепите её на а/м.
5. Наживите изделия на установленные кронштейны болтами поз. 1.
6. Отрегулируйте положение изделий на а/м и окончательно затяните болты. **Внимание!** Не устанавливайте изделие ближе 10-15 мм от выступающих частей бампера. Неправильная установка, в процессе эксплуатации детали, может повредить бампер.
7. После окончательного монтажа изделия снимите защитную плёнку.

Рекомендации по эксплуатации: Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.