





Защита картера (алюминий) 4 мм
арт. ZKTCC00007



Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008



Комплектация товара

Защита картера	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M10x30	2
2	Гайка M10	6
3	Шайба $\phi 10$	4
4	Шайба $\phi 10$ увеличенная	4
5	Шайба гровер $\phi 10$	6
6	Кронштейн закладной M10x100 левый	1
7	Кронштейн закладной M10x105 правый	1
8	Втулка L=15 мм левая	1
9	Втулка L=20 мм правая	1

Установка защиты




Рис.1



Рис.2



Рассверлить отверстия

Рис.3

Инструкция по установке

1. Для установки изделия требуется наживить болты поз.1 в штатные отверстия а/м.
2. Согласно схеме задвинуть защиту на установленные болты и наметить отверстия для переднего крепления защиты на штатном пластиковом пыльнике а/м. Снять пластиковый пыльник и сделать отверстия в намеченных местах (см.рис3).
3. Установить закладные кронштейны поз.6, 7 притянув их с помощью гаек 2 к балке автомобиля. Установить на место пластиковые пыльники, а затем защиту картера, подложив втулки поз.8, 9.