



Lexus GX 460 2014 -



Защита передняя
нижняя (двойная)
60,3/50,8 мм
арт. LEXGX46014-01



Защита передняя
нижняя 60,3 мм
арт. LEXGX46014-02



Защита передняя
нижняя (двойная)
76,1/75 мм
арт. LEXGX46014-03



Защита передняя
нижняя 76,1 мм
арт. LEXGX46014-04



Защита передняя
нижняя (овальная)
75x42 мм
арт. LEXGX46014-05



Защита передняя
нижняя
(с ходовыми огнями)
76,1 мм
арт. LEXGX46014-11



Защита передняя
нижняя (овальная)
(с ходовыми огнями))
75x42 мм
арт. LEXGX46014-12



Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru




info@tcc-tuning.ru

Lexus GX 460 2014 - защита передняя нижняя

Схема установки

арт. LEXGX46014-01, 02, 03, 04, 05, 11, 12



Кронштейн правый (поз.9)
левый зеркальный

Инструкция по установке

1. Перед установкой изделий необходимо выкрутить один из трех штатных болтов с каждой стороны автомобиля.
 2. Согласно схеме наживить кронштейны поз. 8, 9 в штатные отверстия а/м с помощью выкрученных болтов и притянуть их с помощью болтов поз.2 также в штатные отверстия (см. рис.).
 3. Проверить правильность установленных кронштейнов, приложив к ним изделие.
 4. Прикрепить изделие на кронштейны болтами поз. 1, предварительно отрегулировав его положение на а/м. (см. рис.).
 5. **Внимание!** Не устанавливайте изделие ближе 10-15 мм от выступающих частей бампера, неправильная установка может повредить бампер.
 6. После окончательного монтажа изделия снять защитную плёнку.
 7. Подключение дневных ходовых огней (ДХО) к электрической цепи а/м должно производиться квалифицированными специалистами. Порядок подключения ДХО к различным а/м индивидуален.
Рекомендации по подключению:
- белый провод необходимо подключить на цепь АСС через предохранитель на 5 А;
- черный провод - на «-» аккумулятора;
- бело-черный провод - на провод габаритного огня.
- Производитель не несет ответственности за повреждения цепей а/м и ДХО вследствие неправильного или некачественного подключения.**
Рекомендации по эксплуатации: не допускается транспортировать автомобиль за изделия.

Комплектация товара

Защита передняя	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Болт M10x30	4
2	Болт M12x1,25x25	2
3	Гайка M10	4
4	Шайба $\phi 10$	4
5	Шайба $\phi 12$	2
6	Шайба гровер $\phi 10$	4
7	Шайба гровер $\phi 12$	2
8	Кронштейн левый	1
9	Кронштейн правый	1

Дата упаковки:

Установка кронштейнов

