
Lexus GS 350



Защита моторного отсека задняя (алюминий) 4 мм
арт. **ZKTCC00012**

40 мин.

Добровольная сертификация


Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru info@tcc-tuning.ru

Lexus GS 350
защита моторного отсека задняя
(алюминий) 4 мм

Схема установки


арт. **ZKTCC00012**




Дата упаковки:

Lexus GS 350
защита моторного отсека задняя
(алюминий) 4 мм

арт. **ZKTCC00012**



Закладной кронштейн М8х25 (поз.8)


Кронштейн задний (поз.9)

Комплектация товара

Защита моторного отсека	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Инструкция по установке

1. Установить два закладных кронштейна (поз.8) в отверстия отбойника раздаточной коробки и закрепить на них задний кронштейн (поз.9) согласно схеме.
2. Установить Защиту 2, спереди прикрепив ее к ранее установленной передней Защите 1, сзади к заднему кронштейну (поз.9).
3. Выверить положение защиты на а/м и окончательно затянуть все элементы крепления защиты.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	*Наименование*	*К-во*
1	Болт М10х30	4
2	Гайка М8	2
3	Гайка М10	2
4	Шайба ф8	2
5	Шайба ф10 увеличенная	6
6	Шайба гровер ф8	2
7	Шайба гровер ф10	6
8	Кронштейн закладной М8х25 (60х12)	2
9	Кронштейн задний	1

Дата упаковки: